

**О внесении изменений
в постановление Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 10.04.2007 №647**

В целях улучшения эстетических качеств, повышения комфортности объектов торговли и услуг, формирования целостного архитектурно-эстетического облика города, учитывая итоги творческого конкурса, проведенного в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 15.12.2016 №5130 «О проведении творческого конкурса на типовые проекты нестационарных торговых объектов на территории г.Казани», **постановляю:**

1. Внести в постановление Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 10.04.2007 №647 «Об утверждении типовых проектов нестационарных торговых объектов на территории г.Казани» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 05.02.2008 №522, от 26.12.2008 №10617, Исполнительного комитета г.Казани от 07.09.2012 №6319, от 07.08.2015 №3009) следующие изменения:

1.1. пункт 1 после числа «21» дополнить числами «, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Руководителям структурных подразделений Исполнительного

комитета г.Казани, главам администраций районов Исполнительного комитета г.Казани Т.Л.Алибаеву, А.Н.Лобову, С.А.Миронову, Р.Г.Гафарову и префекту территории «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани М.З.Усманову рекомендовать к использованию утвержденные эскизные типовые проекты нестационарных торговых объектов в соответствии с общими требованиями к нестационарным торговым объектам для размещения на территории г.Казани, указанными в приложении №44 к настоящему постановлению, масштабом объемно-пространственного окружения и характером застройки на территории г.Казани:

2.1. в границах исторического поселения регионального значения, исторических территорий, утвержденных в установленном порядке, – согласно приложениям №13, 23, 30, 39, 40, 41;

2.2. на улицах и общегородских дорогах г.Казани с повышенными требованиями к эстетике городской среды – согласно приложениям №1, 2, 15, 16, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39;

2.3. по реализации:

- различных групп товаров на озелененных территориях – согласно приложениям №32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42;

- сувенирной продукции – согласно приложению №36;

- национальной кухни быстрого питания – согласно приложениям №38, 39, 40, 41;

- мороженого – согласно приложениям №42, 43»;

1.3. в пункте 3 инициалы и фамилию «(Э.Ф.Мавлютов)» исключить;

1.4. признать утратившими силу приложения №3, 5, 6, 7, 9, 10, 12;

1.5. приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 к настоящему постановлению считать соответственно приложениями №23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 к постановлению Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 10.04.2007 №647.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и

правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.

Руководитель

Д.Г.Калинкин

Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на исторических территориях г.Казани**
(автор: Г.В.Качайкин)



Площадь помещения - 9.0 м²
Площадь застройки - 11.6 м²
Материал отделки - композит
Используемые цвета - RAL 6032, RAL 8019 (фриз, рамы)


Конструкция - металлокаркас
Отделка фасада и декоративных элементов - композит
Навес - кованый элемент с покраской, стекло-триплекс
Водоотвод внутренний
Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями

**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**

Е.А.Варакин

Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: Г.В.Качайкин)**



Площадь помещения - 26.0 м²
Площадь застройки - 27.5 м²
Материал отделки - композит
Используемые цвета - □ RAL 1015, ■ RAL 7043

Конструкция - металлокаркас
Отделка фасада и декоративных элементов - композит
Кровля плоская с внутренним водостоком
Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями
Цоколь - керамогранит

Руководитель Аппарата


Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани

от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: Г.В.Качайкин)**



Площадь помещения - 26.0 м²
Площадь застройки - 27.5 м²
Материал отделки - композит
Используемые цвета - ■ RAL 7043 □ RAL 1004


Конструкция - металлокаркас
Отделка фасада и декоративных элементов - композит
Кровля плоская с внутренним водостоком
Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями
Цоколь - керамогранит

**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**

Е.А.Варакин

Приложение №4
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: Г.В.Качайкин)**



Площадь помещения - 20.0 м²
Площадь застройки - 30.5 м²
Материал отделки - дерево, композит
Используемые цвета - RAL 7004, RAL 7043


Конструкция - металлокаркас
Отделка фасада и декоративных элементов - композит
Кровля плоская с внутренним водостоком
Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями
Цоколь - керамогранит

**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**

Е.А.Варакин

Приложение №5
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: Г.В.Качайкин)**



Площадь помещения - 9.0 м²
Площадь застройки - 11.6 м²
Материал отделки - композит
Используемые цвета - RAL 6032, RAL 8019 (фриз, рамы)

Конструкция - металлокаркас
Отделка фасада и декоративных элементов - композит
Навес - кованый элемент с покраской, стекло-триплекс
Водоотвод внутренний
Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №6
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: А.В.Герасименко)**




Наружная отделка стен - композит, брус из липы 800x800 - 100x100мм с обработкой антисептиком. Декоративный каркас - брус из липы 150x150мм с обработкой антисептиком и последующим тонированием. Витраж, дверь - пластиковый (алюминиевый) стеклопакет, стекло прозрачное, рамы серые (RAL 7035 или 7042). Дверь металлопластиковая (RAL 7035 или 7042). Кровля скатная с полной отделкой из композита с организованным водостоком. Парарапет стен закрыт металлическим карнизом в цвет декоративного каркаса высотой 50мм. Цветовое решение - гармоничное сочетание элементов объекта и окружающей среды.

**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**

Е.А.Варакин

Приложение №7
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (автор: А.В.Герасименко)**



Планировочный модуль
1000x1000, 1200x1200мм,



Наружная отделка стен - композит (RAL 7035, 7042 или 7036). Окна, двери - пластиковый (алюминиевый) стеклопакет, стекло прозрачное, рамы серые (RAL 7035). Ступени, площадка - керамогранит (RAL 7042 или 7036). Декоративные элементы - фрезерованный композит, декоративные стойки квадратного сечения (RAL 7035), панели деревянные (псевдодеревянные) или цветные, гладкие. Кровля скатная (RAL 7035 или 7042) с организованным водостоком.

Руководитель Аппарата


Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №8
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани

от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (авторы: Е.Куц, В.Герке)**



Описание проекта:
Конструкция: металлокаркас. общая высота - 3400 мм, габаритные размеры - 6500x5600 мм.
Облицовочные материалы: сэндвич-панели (цвет темно-серый) и остекление.
Облицовка крыльца - дерево (цвет орех)

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №9
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани

от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на территории г.Казани с преобладанием
современной застройки (авторы: Е.Куц, В.Герке)**


Фасад



Фасад



План



Экспликация помещений:
1. Торговый зал - 10.0 кв.м.
2. Торговый зал - 3.9 кв.м.
3. Санузел - 1.9 кв.м.
Общая площадь - 15.8 кв.м.

Видовой кадр на модуль



Описание проекта:

Конструкция: металлокаркас. общая высота - 3400 мм, габаритные размеры - 6200x4300 мм.

Облицовочные материалы: , сэндвич-панели (цвет темно-серый), сэндвич-панели (текстура под дерево) и остекление.

Облицовка крыльца - дерево (цвет орех) со встроенным светильниками

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №10
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на озелененных территориях общего
пользования г.Казани (автор: Г.В.Качайкин)**



Площадь помещения - 26.0 м²

Площадь застройки - 27.5 м²

Материал отделки - композит

Используемые цвета - RAL 7043 (арт. 1) искусственный газон (арт. 2) деревянная панель

Конструкция - металлокаркас

Отделка фасада и декоративных элементов - композит, искусственный газон, деревянная панель

Кровля плоская с внутренним водостоком

Отделка помещения - в соответствии с противопожарными требованиями

Цоколь - керамогранит


Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №11
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на озелененных территориях общего
пользования г.Казани (автор: Р.А.Шафигуллин)**



Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №12
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на озелененных территориях общего
пользования г.Казани (автор: А.В.Герасименко)**



Наружная отделка стен - дерево (лиственница), глубокая огнезащитная бесцветная пропитка, покрытое лакокрасочными материалами. Окна, двери - монолитный поликарбонат с ударопрочным покрытием пленкой типа UltraSolarBlock. Декоративные каркасы - дерево (лиственница). Кровля скатная с организованным водостоком, скрытым под обшивку, внутренний капельник.


Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №13
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
различных групп товаров на озелененных территориях общего
пользования г.Казани (автор: Р.А.Шафигуллин)**



Краткое описание объекта:

- специализированный объект по реализации сувенирной продукции
- конструкции облегченного каркасного типа(несущий металлический каркас), без заглубления фундамента, стены- каркас, пароизоляция, внутренняя обшивка (дерево(шпон), утеплитель,вентиляция,внешняя обшивка (дерево(рейка)), витринные конструкции.
- предусмотрены контрастные декоративные элементы для благоустройства близлежащей территории нестационарного торгового объекта(деревья)

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №14
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
сувенирной продукции на территории г.Казани
(автор: О.А.Маклаков)**

Главный фасад




План

Боковой фасад



Аксонометрия



Технические характеристики

- каркас стальной сборный/сварной
- утеплитель пенополиуретан 150 мм
- алюминиевые витражи с двойным стеклопакетом
- наружний фасад из алюмокомпозитных панелей, с перфорацией и принтом на основе национальных мотивов Республики Татарстан
- RGB подсветка с несколькими световыми сценариями
- кровля плоская с организованным водостоком
- отопление - теплый пол
- вывеска интегрирована в фасад
- внутренняя отделка МДФ/ЛДСП, керамогранит


Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №15
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
сувенирной продукции на территории г.Казани
(автор: А.Ю.Широбоков)**



Краткое описание объекта:

- (габариты) внутренние размеры павильона 3.5х5.5х3 (h); вынос козырька 2 м; дверь 0.9х2.1 (h)
- (материалы) метал. труба разного сечения, дерево (облицовка фасада и отделка помещения), мин. вата, паробарьер, гидробарьер, пенопласт. Остекление с импостом, водоотведение наружное, пвх водосток
- цвет натурального дерева (лиственница)


Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №16
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
национальной кухни быстрого питания на территории г.Казани
(автор: О.А.Маклаков)**



Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №17
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
национальной кухни быстрого питания на территории г.Казани
(автор: О.А.Маклаков)**

Главный фасад




План

Боковой фасад



Аксонометрия



Технические характеристики

- каркас стальной сборный/сварной
- утеплитель пенополиуретан 150 мм
- алюминиевые витражи с двойным стеклопакетом
- наружний фасад из алюмокомпозитных панелей , с перфорацией на основе национальных мотивов республики Татарстан
- кровля плоская эксплуатируемая с организованным водостоком и покрытием из террасной доски
- использование кровли в теплое время года
- отопление -теплый пол
- внутренняя отделка МДФ/ЛДСП,керамогранит



Руководитель Аппарата


Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №18
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
национальной кухни быстрого питания на территории г.Казани**

(авторы: Е.Куц, В.Герке)



Описание проекта:
Конструкция: металлокаркас. общая высота - 2600 мм, габаритные размеры - 3000x3000 мм.
Облицовочные материалы: сэндвич-панели (текстура под дерево), остекление, перфорированное листо композитного материала с добавлением изображения цвет RAL 064, RAL 032, RAL 034.

**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**


Е.А.Варакин

Приложение №19
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____


**Типовой проект нестационарного торгового объекта по реализации
национальной кухни быстрого питания на территории г.Казани**

(авторы: Е.Куц, В.Герке)

Фасад



План



Видовой кадр на модуль



Описание проекта:

Конструкция: металлокаркас. общая высота - 2500 мм, габаритные размеры - 3000x3000 мм.
Облицовочные материалы: вертикальный треугольный брус с поклейкой на одну грань изображения .

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №20
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта
по реализации мороженого на территории г.Казани
(автор: А.В.Герасименко)**



Наружная отделка стен - композит, брус из липы 50х50мм (RAL 8011 или 8016) с обработкой. Витраж - пластиковый (алюминиевый) стеклопакет, стекло прозрачное, рамы, откосы - белые. Дверь металлопластиковая (RAL 8011 или 8016). Прилавок - композит белого цвета. Кровля скатная (RAL 8011 или 8016) с организованным водостоком. Парapет закрыт металлическим карнизом (RAL 8011 или 8016) высотой 50мм.



**Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани**

Е.А.Варакин

Приложение №21
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Типовой проект нестационарного торгового объекта
по реализации мороженого на территории г.Казани**

(автор: Н.А.Величко)



Краткое описание объекта:

- представляет собой конструкцию облегченного каркасного типа, без заглубления фундаментов.
- используемые материалы: сэндвич-панели, алюминиевые композитные панели, стекло.

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин

Приложение №22
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____ № _____

**Требования к нестационарным торговым объектам
для размещения на территории г.Казани**

1. Нестационарные торговые объекты (далее – павильоны) размещаются на территории г.Казани на основании схемы дислокации таких объектов (далее – схема) по согласованию в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани в типовом или индивидуальном исполнении.

2. Требования к внешнему виду и оформлению павильонов:

- цветовое решение павильона определяется характеристикой среды размещения;
- при размещении павильона в группе или способом блокировки используются лишь типовые павильоны; при этом за основу принимается тип павильона, согласованный в установленном порядке первым;
- не допускаются производство павильона кустарным способом с видимыми соединениями элементов фасадов, изменение цветового решения (включая витражи и двери), пропорций фасада;
- размещение средств наружной информации осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства г.Казани по согласованию в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани;
- не допускаются окраска и оклеивание пленкой поверхностей, изменение прозрачности остекления.

3. В соответствии с Программой проведения творческого конкурса на типовые проекты нестационарных торговых объектов на территории г.Казани,

утвержденной постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 15.12.2016 №5130, использование проекта типового павильона, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с авторским правом, за исключением права на опубликование или обнародование иным способом материалов проекта, а также исключительного права на публичный показ произведения, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения.

4. Не допускается самовольное изменение вида функционального использования павильона.

Руководитель Аппарата

Исполнительного комитета г.Казани

Е.А.Варакин