



ПРИКАЗ

04.09.2013

г. Казань

БОЕРЫК

№ 727 09

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
«Дом М.Т. Гагаева, вторая половина XIX в.»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 01.04.2005 г. №60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом М.Т. Гагаева, вторая половина XIX века» (далее – памятник), расположенного по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.45, принятого на государственную охрану постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2009г. №384 (приложение 1).

Министр

А.М. Сибагатуллин

Приказ подготовил:


Начальник отдела
контроля и государственной
охраны объектов культурного наследия



А.Р. Саляхов

Согласовано:

Заместитель министра культуры



С.Г. Персова

Начальник юридического отдела



С.А. Сафиуллина

Предмет охраны

Объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Дом М.Т. Гагаева, вторая половина XIX века»,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Баумана, д.45.

- местоположение объекта культурного наследия;
 - объемно-планировочная структура;
 - конструктивная схема углового двухэтажного здания с протяженными уличными фасадами, П-образной асимметричной планировочной схемой, многоярусными пристроями дворовой части;
 - подлинные кирпичные стены;
 - местоположение здания – по красной линии пешеходной улицы Баумана;
 - объемно-планировочная структура углового двухэтажного здания с протяженным уличным фасадом по ул. Астрономическая здания;
 - подлинные кирпичные стены, подлинные деревянные стены на главном фасаде 2 этажа;
 - характер и материал крыши с центральным купольным завершением;
 - местоположение и пропорции оконных и дверных проемов (за исключением заложенных и перестроенных проемов, которые необходимо восстановить в исходное состояние);
 - материал оконных заполнений (деревянный переплет со стеклянным заполнением);
 - композиция и архитектурное решение и архитектурные детали фасадов:
- главный фасад: декорирован профилированными междуэтажными тягами, междуоконные простенки первого этажа выделены рустованными пилястрами, второй этаж разделен на три части богато декорированными пилястрами, каждая из которой стилизована под тосканский ордер, украшена картушем и рокайлем в завершении; окна акцентированы сандриками на кронштейнах, декорированными растительным орнаментом и выделенные профилированными наличниками; междуоконное пространство украшено профилированными пилястрами с виньеткой в завершении; одно из окон украшено наличником и выделено пилястрами с

в завершении; одно из окон украшено наличником и выделено пилястрами с опирающимся на них полуциркульным профилированным завершением с рокайлем и вензелями внутри; карниз декорирован профилированными тягами, карнизными поясками с лепниной и двумя консолями с лепным узором растительного характера; боковой фасад: угол украшен пилястрой, стилизованной под тосканский ордер, украшенной картушем и рокайлем в завершении; заложенные окна выделены наличниками и сандриками в виде простого карниза; декорирован междуэтажными тягами; карниз – профилированными тягами и сухариками;

дворовой фасад: окна декорированы рельефно выявленной перемычкой (замковым камнем, камнями и щеками камней); подоконными профилированными тягами с выделением подоконного пространства;

- местоположение лестниц и лестничных площадок;
- интерьер центральной лестничной площадки с лестницей – лепной декор и руст;
- характер декорирования потолков профилированными тягами;
- сохранившаяся потолочная роспись в одном из помещений второго этажа;
- характер оформления сохранившихся частей входных дверей и материал (дерево с резьбой и профильными элементами декора);
- несущие конструкции здания, обеспечивающие конструктивную надежность здания.

фасад по ул. Астрономическая: ризалиты боковые с раскрепованными пилястрами, 1 этажа, ритмичное расположение проемов с дугообразными сандриками, руст, филенки и кессоны простенков 2 этажа, междуэтажные профилированные тяги, карниз, декорированный кронштейнами, карнизные кованые решетки; проездная арка с кованными воротами и надстроенным 3-им этажом в крайнем ризалите;

фасад дворовой: декорирован междуэтажными тягами, окна украшены рельефно выделенными перемычками;

-арочные своды в подвальных помещениях.