



ПРИКАЗ

БОЕРЫК

13.08.2012

г. Казань

№ 40

Об утверждении предмета охраны
объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 г. № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: Хлебный базар, конец XVIIIв.- начало XIXв. архитектор В.И.Кафтырев Комплекс: «Торговый павильон, 1796г., XIXвек, архитектор В.И.Кафтырев», «Торговые ряды, 1796г, конец XIXвека», архитектор В.И.Кафтырев, «Дом жилой, вторая половина XIXвека», «Торговые ряды, 1796г., архитектор В.И.Кафтырев», «Торговые ряды, 1796г., архитектор В.И.Кафтырев» (приложение №1).

2. Управлению сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия обеспечить:

внесение сведений, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия, указанного в п.1 настоящего приказа, в паспорт объекта культурного наследия;

сохранность предмета охраны объекта культурного наследия, указанного в п.1-5 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.М. Сибэгатуллин

Предмет охраны

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:
«Торговый павильон, 1796г., XIXвек, архитектор В.И.Кафтырев»,
«Торговые ряды, 1796г, конец XIXвека», архитектор В.И.Кафтырев,
«Дом жилой, вторая половина XIXвека», «Торговые ряды, 1796г.,
архитектор В.И.Кафтырев», «Торговые ряды, 1796г., архитектор
В.И.Кафтырев»

по адресу: Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Баумана/Профсоюзная, д.11/12, ул.Профсоюзная, д.12,
ул.Профсоюзная, д.14, ул.Профсоюзная, д.16., ул.Профсоюзная, д.10.

1. Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой, вторая половина XIXвека», расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.12, и поставленного на государственную охрану Постановлением Кабинет Министров РТ от 10.06.2009г. № 384 являются:

- местоположение здания и композиционные характеристики в структуре сооружений комплекса Хлебного базара (по линии застройки ул.Профсоюзной);

- объемно-пространственная структура прямоугольного в плане здания переменной этажности (1-3 этажа) под двухскатной крышей;

- конструктивная схема: подлинны кирпичные стены, кирпичные своды, кирпичные перемычки, местоположение, геометрия и габариты исторических лестниц;

- конфигурация, геометрия и габариты крыши здания, материал кровли - листовое железо, ступенчатый аттик с профилированным завершением и нишей арочной формы с замковым камнем по центру, прямоугольные парапетные столбики с вазонами, кованое парапетное ограждение, геометрия и габариты дымоходных труб;

- композиция и архитектурное решение фасадов: - симметричная композиция главного фасада с входным узлом по центру, подчеркнутым высоким аттиком, - дворовый фасад - горизонтальное трехъярусное поэтажное членение трех равновысотных частей здания, с входным узлом в правой части, местоположение, конфигурация и пропорция оконных и дверных проемов фасадов;

- отделка и декоративное убранство фасадов: гладкие оштукатуренные поверхности стен фасадов с оштукатуренными архитектурными

декоративными элементами; главный фасад: высокий плоский выступающий цоколь, прямоугольные оконные проемы в обрамлении профилированных наличников с треугольными сандриками с лепным декором растительного мотива в тимпанах, прямоугольные пилястры в обрамлении углов со стилизованными капителями, раскрепованными в карнизах и базами, выделенными в цоколе, горизонтальные профилированные тяги, плоский фриз и профилированный ступенчатый карниз с сухариками в завершении главного фасада; дворовый фасад: прямоугольные оконные проемы в обрамлении профилированных наличников с сандриком и подоконными полочками, межэтажные профильные пояса 1-2, 2-3 этажей с прямоугольными нишами с выпуклыми фигурными элементами (лавровые венки с лентами), прямоугольные оконные проемы в обрамлении профилированных наличников с треугольными сандриками с лепным декором растительного мотива в тимпанах, прямоугольные пилястры в обрамлении углов со стилизованными капителями, раскрепованными в карнизах и межэтажных поясах, декорированные прямоугольными нишами и лавровыми венками с лентами, плоский фриз и профилированный ступенчатый карниз с сухариками в завершении фасада, прямоугольные парапетные столбики с вазонами;

-местоположение, пропорции, геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов, материал заполнений - дерево.

- кованые навесы на входами;

- местоположение, пропорции , геометрия и декоративное убранство угловой кирпичной печи прямого типа с наплавом облицовыванной белыми с цветочным рисунком прямоугольными (расположенными вразбежку) и лекальными поливными изразцами; местоположение, пропорции, геометрия и декоративное убранство угловой кирпичной печи прямого типа с наплавом облицовыванной монохромными прямоугольными (расположенными линейно) и лекальными поливными рельефными изразцами.

2. Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения **«Торговые ряды, 1796г., архитектор В.И.Кафтырев»**, расположенного по адресу: **Республика Татарстан, г.Казань, ул.Профсоюзная, д.16**, и поставленного на государственную охрану Постановлением Кабинет Министров РТ от 10.06.2009г. № 384 являются:

- местоположение здания и композиционные характеристики в структуре сооружений комплекса Хлебного базара (по линии застройки ул.Профсоюзной);

- объемно-пространственная структура прямоугольного в плане здания переменной этажности (1-3 этажа) под двухскатной крышей;

- конструктивная схема: подлинные кирпичные стены, кирпичные своды, кирпичные перемычки, местоположение, геометрия и габариты исторических лестниц;

- конфигурация, геометрия и габариты крыши здания, материал кровли - листовое железо, геометрия и габариты дымоходных труб;
- композиция и архитектурное решение фасадов: - симметричная композиция фасада по ул.Профсоюзной с входным узлом по центру, дворовый фасад - симметричная композиция фасада в обрамлении прямоугольных лопаток и горизонтальное трехъярусное поэтажное его членение с более высоким первым этажом, местоположение, конфигурация и пропорция оконных и дверных проемов фасадов;
- отделка и декоративное убранство фасадов: - главный фасад: прямоугольные с лучковым завершением оконные проемы с клинчатами перемычками и профилированный карниз с поясом сухариков; дворовый фасад: рустовка 1-3 этажей, прямоугольные лопатки в обрамлении фасада, прямоугольные с лучковым завершением ворота с клинчатыми перемычками и замковыми камнями в завершении, прямоугольные с лучковым завершением оконные проемы 2 этажа с клинчатыми перемычками и замковыми камнями в завершении, прямоугольные с лучковым завершением оконные проемы 3 этажа с клинчатыми перемычками, профилированные межэтажные тяги с городковым орнаментом, прямоугольные ниши с заполнением поребриками в подоконной плоскости окон 3 этажа, профилированный карниз с городковым орнаментом в завершении;
- местоположение, пропорции, геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов, материал заполнений - дерево.

3. Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения **«Торговые ряды, 1796г, конец XIXвека, архитектор В.И.Кафтырев»**, расположенного по адресу: **Республика Татарстан, г.Казань, ул.Профсоюзная, д10**, и поставленного на государственную охрану Постановлением Кабинет Министров РТ от 10.06.2009г. № 384 являются:

- местоположение ряда зданий вдоль ул.Профсоюзной и их композиционные характеристики в структуре сооружений комплекса Хлебного базара (формируют северный угол комплекса);
- объемно-пространственная структура двух прямоугольных в плане 1 этажных с антресолью зданий под двухскатной крышей, отделенных ступенчатым парапетным ограждением;
- конструктивная схема: подлинные кирпичные стены, кирпичные своды, кирпичные перемычки, местоположение, геометрия и габариты исторических лестниц;
- конфигурация, геометрия и габариты крыши здания, материал кровли - листовое железо;
- композиция и архитектурное решение фасадов: - симметричная композиция фасада крайнего правого здания с входным узлом по центру, выделенная ступенчатым аттиком, - дворовый фасад - горизонтальное двухъярусное поэтажное членение зданий с более высоким первым этажом -

галереей с аркадой, местоположение, конфигурация и пропорция оконных и дверных проемов фасадов;

- отделка и декоративное убранство фасадов: гладкие отштукатуренные поверхности стен фасадов с оштукатуренными архитектурными декоративными элементами, прямоугольные пилястры в оформлении углов и простенков, прямоугольные проемы в профилированном арочном обрамлении, прямоугольный портал с криволинейным завершением и декоративным оформлением; главный фасад крайнего правого здания: плоский выступающий цоколь; дворовый фасад: аркада первого этажа с рядом арок опирающихся на профилированный импост и утолщением нежней части стен в виде котрофорсов, арочные ниши 2 этажа, профилированные межэтажные тяги, профилированный карниз большого выноса в завершении;
- местоположение, пропорции, геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов, материал заполнений - дерево.

4. Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения **«Торговые ряды, 1796г., архитектор В.И.Кафтырев»**, расположенного по адресу: **Республика Татарстан, г.Казань, ул.Профсоюзная, д14**, и поставленного на государственную охрану Постановлением Кабинет Министров РТ от 10.06.2009г. № 384 являются:

- местоположение здания и композиционные характеристики в структуре сооружений комплекса Хлебного базара (по линии застройки ул.Профсоюзной);
- объемно-пространственная структура прямоугольного в плане здания переменной этажности (1-3 этажа) под двухскатной крышей;
- конструктивная схема: подлинные кирпичные стены, кирпичные своды, кирпичные перемычки, местоположение, геометрия и габариты исторических лестниц;
- конфигурация, геометрия и габариты крыши здания, материал кровли - листовое железо;
- конфигурация и пропорция оконных и дверных проемов фасадов;
- отделка и декоративное убранство фасадов: арка 1 этажа, опирающаяся на профилированный импост, арочная ниша 2 этажа, межэтажные тяги, профилированный карниз большого выноса в завершении;
- местоположение, пропорции, геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов, материал заполнений - дерево.

5. Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения **«Торговый павильон, 1796г., XIXвек, архитектор В.И.Кафтырев»**, расположенного по адресу: **Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана/Профсоюзная, 11/12**, и поставленного на государственную охрану Постановлением Кабинет Министров РТ от 10.06.2009г. № 384 являются:

- местоположение здания на пересечении улиц Джалиля и Баумана, композиционные характеристики в структуре сооружений комплекса Хлебного базара (формируют юго-западный угол комплекса);

- объемно-пространственная структура 2-х этажного прямоугольного в плане здания с подвалом;

- конструктивная схема: подлинные кирпичные стены, кирпичные своды, кирпичные перемычки, местоположение, геометрия и габариты исторических лестниц;

- конфигурация, геометрия и габариты крыши здания, материал кровли - листовое железо;

- композиция и архитектурное решение фасадов: трехчастная симметричная композиция протяженного фасада, образованная центральным портиком с четырьмя пилястрами и раскреповкой угловых частей, конфигурация и пропорция оконных и дверных проемов фасадов;

- отделка и декоративное убранство фасадов: портик торцевого фасада, образованный двумя пилястрами с римскими дорическими капителями, поддерживающими плоский фриз и профилированный карниз; портик протяженного фасада, образованный четырьмя пилястрами с римскими дорическими капителями, поддерживающими плоский фриз и профилированный карниз; профилированный карниз большого выноса по периметру здания;

- местоположение, пропорции, геометрия и конструкция столярных заполнения оконных проемов, материал заполнения - дерево.