



ПРИКАЗ

12.12.2013

г. Казань

БОЕРЫК

№ 101209

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
«Дом К.Я.Калинина -Е.В.Жадиной, 1887г.,
1911г., архитектор П.Е.Аникин»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 01.04.2005 г. №60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», в целях обеспечения сохранения и государственной охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом К.Я.Калинина -Е.В.Жадиной, 1887г., 1911г., архитектор П.Е.Аникин» (далее – памятник), расположенного по адресу: г.Казань, ул. Баумана, д.74, принятого на государственную охрану постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2009г. №384 (приложение 1).

Министр

А.М. Сибагатуллин

Предмет охраны

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Дом К.Я.Калинина -Е.В.Жадиной, 1887г., 1911г., архитектор П.Е.Аникин»,
расположенного по адресу: г.Казань, ул. Баумана, д.74

- объемно-планировочная структура;
- конструктивная схема;
- подлинные кирпичные стены;
- характер и материал крыши;
- местоположение, геометрия и пропорции оконных и дверных проемов;
- материал оконных заполнений (деревянный переплет со стеклянным заполнением);
- подлинные деревянные двери – интерьерные и входные двухстворчатые;

- композиция, архитектурное решение и архитектурные детали фасадов: фасад по ул.Баумана:

фасад разделен пилястрами с завершением на крыше в виде туб, 2 центральные части завершены аттиками, декорированных – в левой части – в виде герба с химерой, а правой части – в виде профиля римского легионера в центре венка, выделенных рустованными пилястрами; остальные части завершены аттиками без декора;
окна 1 этажа витринные, современные,
окна 2 этажа двухстворчатые с четырехстекольным переплетом во фрамуге;
надоконное пространство декорировано прямоугольной нишкой с растительным орнаментом;
антаблемент декорирован прямоугольными чистыми нишками с профилированными тягами и пилястрами; межэтажное пространство выделено поясом ограниченным прямоугольной тягой;

фасад дворовой:

имеет разнообразную структуру, фасады – первый этаж оштукатурен и окрашен;
второй этаж – кирпичный, часть окон украшены наличниками;
стены декорированы межэтажными тягами, карниз – профилированными тягами; в левой части здания – входной узел акцентирован навесом на ажурных кованых кронштейнах, пилястрами, подлинной двухстворчатой дверью с резным геометрическим узором;

- перекрытия в подвале – сводиками по металлическим балкам;
- перекрытия 2 этажа - плоские, декорированные подлинными тягами, в одном из помещений центральная часть украшена подлинной розеткой с растительным узором;

- балконное ограждение – кованое, с растительным узором;
- подлинныe каминь с изразцами;
- входной узел с навесом на ажурных кронштейнах дворового фасада;
- лестничной узел с декоративным убранством стен и потолков.